

# Pneumopathies de l'enfant

---

Docteur Élisabeth Steyer

AFFSAPS

RPC 2005

Cycle de pédiatrie

le 24 septembre 2008

# Pneumopathie de l'enfant

---

- Le Docteur Élisabeth Steyer, médecin généraliste, maître de conférence associé à la Faculté de Médecine de Nancy ne déclare aucun conflit d'intérêt avec des entreprises ou établissements produisant ou exploitant des produits de santé en lien avec ce diaporama.

# étiologies

---

- Avant 3 ans
  - virus et pneumocoque
  
- Après 3ans
  - pneumocoque et mycoplasme ( 20 à 40 % après 5 ans)

# clinique

---

- Toux fébrile
  - Ou fièvre isolée
  - Ou douleur abdominale et fièvre
  - Ou méningisme fébrile ..
- 
- Signes auscultatoires le plus souvent en foyer

# La radiographie

---

- Si signes évocateurs de pneumopathies
  - Temp  $>38^{\circ}5$
  - Polypnée  $>25/mn$
  - Tachycardie
  - Absence de signes d'att des voies aériennes supérieures
  - Signes auscultatoires : crépitants en foyers
- Ou si signe atypiques sur terrain fragilisé (comorbidité, vie en institution)

# Radiographie

---

- Pneumonie = opacité parenchymateuse
- Typique : opacité alvéolaire unique d'abord à limites floues puis systématisées avec bronchogramme aérien , plutôt sous pleurale
- Peut s'installer en 72 h
- parfois multiples ,ou pseudo tumorales ou interstitielles ( évocatrices par apparition recente et contexte infectieux)

# Radiographie ultérieure

---

- Pas de radio systématique à un mois si bonne évolution clinique
- Si évolution clinique évocatrice d'une complication ( réaction pleurale, excavation, syndrome infectieux non contrôlé)
- Ou doute diagnostique ( pneumopathies rondes , adénopathies hilaires)

# En faveur du pneumocoque

---

- Début brutal
- Fièvre élevée dès les premiers jours
- Malaise général
- point de côté thoracique
- Opacité rx systématisée
- GB  $> 15\ 000/\text{mm}^3$



# En faveur du mycoplasme et autres « atypiques »

---

- Contexte épidémique
- Début plus progressif

# Traitement

---

- Tableau évocateur de pneumocoque
  - Amoxicilline 80 mg/Kg/10j
- Tableau évocateur de germes atypiques
  - Macrolides ( Azithromycine-clarithromycine)
- Réévaluation après 72H et ajustement de l'antibiothérapie

---

J'autorise l'ammppu à publier ce  
diaporama sur son site Web

Docteur Élisabeth Steyer