

Pneumopathies de l'enfant

Docteur Élisabeth Steyer

AFFSAPS

RPC 2005

Cycle de pédiatrie

le 24 septembre 2008

Pneumopathie de l'enfant

- Le Docteur Élisabeth Steyer, médecin généraliste, maître de conférence associé à la Faculté de Médecine de Nancy ne déclare aucun conflit d'intérêt avec des entreprises ou établissements produisant ou exploitant des produits de santé en lien avec ce diaporama.

étiologies

- Avant 3 ans
 - virus et pneumocoque

- Après 3ans
 - pneumocoque et mycoplasme (20 à 40 % après 5 ans)

clinique

- Toux fébrile
 - Ou fièvre isolée
 - Ou douleur abdominale et fièvre
 - Ou méningisme fébrile ..
-
- Signes auscultatoires le plus souvent en foyer

La radiographie

- Si signes évocateurs de pneumopathies
 - Temp $>38^{\circ}5$
 - Polypnée $>25/mn$
 - Tachycardie
 - Absence de signes d'att des voies aériennes supérieures
 - Signes auscultatoires : crépitants en foyers
- Ou si signe atypiques sur terrain fragilisé (comorbidité, vie en institution)

Radiographie

- Pneumonie = opacité parenchymateuse
- Typique : opacité alvéolaire unique d'abord à limites floues puis systématisées avec bronchogramme aérien , plutôt sous pleurale
- Peut s'installer en 72 h
- parfois multiples ,ou pseudo tumorales ou interstitielles (évocatrices par apparition recente et contexte infectieux)

Radiographie ultérieure

- Pas de radio systématique à un mois si bonne évolution clinique
- Si évolution clinique évocatrice d'une complication (réaction pleurale, excavation, syndrome infectieux non contrôlé)
- Ou doute diagnostique (pneumopathies rondes , adénopathies hilaires)

En faveur du pneumocoque

- Début brutal
- Fièvre élevée dès les premiers jours
- Malaise général
- point de côté thoracique
- Opacité rx systématisée
- GB $> 15\ 000/\text{mm}^3$

En faveur du mycoplasme et autres « atypiques »

- Contexte épidémique
- Début plus progressif

Traitement

- Tableau évocateur de pneumocoque
 - Amoxicilline 80 mg/Kg/10j
- Tableau évocateur de germes atypiques
 - Macrolides (Azithromycine-clarithromycine)
- Réévaluation après 72H et ajustement de l'antibiothérapie

J'autorise l'ammppu à publier ce
diaporama sur son site Web

Docteur Élisabeth Steyer